



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA
WODNEGO WODY POLSKIE

CG. ZUZ.4210.337.2024.IA

Gliwice, 14 stycznia 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 400 ust. 1, ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 czerwca 2024 r. (wpływ do organu: 12 czerwca 2024 r.), skorygowanego i uzupełnionego przy pismach z dnia 11 października 2024 r., (wpływ: 14.10.2024 r.), 14 listopada 2024 r., (wpływ: 19.11.2024 r.), Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, reprezentowanej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami, tj. czterema wylotami o średnicy Ø300 mm, jednym wylotem o średnicy Ø600 mm oraz jednym wylotem o średnicy Ø200 mm, do rzeki Piotrówki w okolicach ul. Staropolskiej w Kończycach Małych w gminie Zebrzydowice,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

- I. Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami, tj. czterema wylotami o średnicy Ø300 mm, jednym wylotem o średnicy Ø600 mm oraz jednym wylotem o średnicy Ø200 mm, do rzeki Piotrówki w okolicach ul. Staropolskiej w Kończycach Małych w gminie Zebrzydowice, na poniższych warunkach:**

Parametry istniejącego wylotu (1) w okolicach ul. Staropolskiej 22 w Kończycach Małych:

- lokalizacja wylotu: **działka ewidencyjna 1832/6 obręb 0003 Kończyce Małe;**
- współrzędne wylotu: **X: 5524731.3028; Y: 6545466.1283,**
- odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Piotrówka w km 23+853;**
- średnica wylotu: **Ø 300 mm;**
- powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,52 ha;**
- powierzchnia zredukowana zlewni: **0,17 ha;**
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,022 m³/s;**
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **969 m³/rok;**
- rzędna wylotu: **236,80 m n.p.m.,**

Parametry istniejącego wylotu (2) w okolicach ul. Staropolskiej 22 w Kończycach Małych:

- lokalizacja wylotu: **działka ewidencyjna 251/18 obręb 0003 Kończyce Małe;**
- współrzędne wylotu: **X: 5524713.8996; Y: 6545469.9063;**
- odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Piotrówka w km 23+869;**
- średnica wylotu: **Ø 300 mm;**
- powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,77 ha;**
- powierzchnia zredukowana zlewni: **0,22 ha;**
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,029 m³/s;**
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **1 254 m³/rok;**
- rzędna wylotu: **235,10 m n.p.m.,**

Parametry istniejącego wylotu (3) w okolicach ul. Staropolskiej 9 w Kończycach Małych:

- lokalizacja wylotu: **działka ewidencyjna 10/3 obręb 0003 Kończyce Małe;**
- współrzędne wylotu: **X: 5524329.4757; Y: 6545605.8673;**
- odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Piotrówka w km 24+472;**
- średnica wylotu: **Ø 300 mm;**
- powierzchnia rzeczywista zlewni: **1,14 ha;**

- powierzchnia zredukowana zlewni: **0,50 ha**;
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,065 m³/s**;
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **2850 m³/rok**;
- rzędna wylotu: **238,10 m n.p.m.**,

Parametry istniejącego wylotu (4) w okolicach ul. Staropolskiej (parking przy kościele) w Kończycach Małych:

- lokalizacja wylotu: **działka ewidencyjna 1832/6 obręb 0003 Kończyce Małe**;
- współrzędne wylotu: **X: 5524180.4722; Y: 6545652.9045**;
- odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Piotrówka w km 24+634**;
- średnica wylotu: **Ø 300 mm**;
- powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,4 ha**;
- powierzchnia zredukowana zlewni: **0,24 ha**;
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,031 m³/s**;
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **1 368 m³/rok**;
- rzędna dna wylotu: **238,55 m n.p.m.**,

Parametry istniejącego wylotu (5) w okolicach ul. Staropolskiej (parking przy kościele) w Kończycach Małych:

- lokalizacja wylotu: **działka ewidencyjna 1399 obręb 0003 Kończyce Małe**;
- współrzędne wylotu: **X: 5524182.4423; Y: 6545624.4385**;
- odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Piotrówka w km 24+602**;
- średnica wylotu: **Ø 600 mm**;
- powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,4 ha**;
- powierzchnia zredukowana zlewni: **0,16 ha**;
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **912 m³/s**;
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,021 m³/rok**;
- rzędna dna wylotu: **237,10 m n.p.m.**,

Parametry istniejącego wylotu (6) w okolicach ul. Staropolskiej (parking przy kościele) w Kończycach Małych:

- lokalizacja wylotu: **działka ewidencyjna 1832/6 obręb 0003 Kończyce Małe**;
- współrzędne wylotu: **X: 5524188.6225; Y: 6545627.8794**;
- odbiornik wód opadowych i roztopowych: **rzeka Piotrówka w km 24+604**;
- średnica wylotu: **Ø 200 mm**;
- powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,08 ha**;
- powierzchnia zredukowana zlewni: **0,037 ha**;
- maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: **0,005 m³/s**;
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: **210,9 m³/rok**;
- rzędna dna wylotu: **237,05 m n.p.m.**,

Odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- ☐ zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- ☐ węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej zlewni odprowadzane są kanalizacją deszczową, poprzez istniejące wyloty do rzeki Piotrówki zlokalizowane w okolicach ul. Staropolskiej obręb Kończyce Małe.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Staropolskiej w Kończycach Małych istniejącymi wylotami, tj. czterema wylotami o średnicy Ø300 mm, jednym wylotem o średnicy Ø600 mm oraz jednym wylotem o średnicy Ø200 mm, do rzeki Piotrówki. Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami do rzeki Piotrówki.

II. Ustalić uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:

- 1) przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dołączonej do wniosku dokumentacji;
- 2) utrzymywać w dobrym stanie technicznym i pełnej sprawności kanalizację deszczową wraz z wylotem i instalacjami związanymi z przedmiotową kanalizacją;

- 3) pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją;
 - 4) uprawniony będzie ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzenia wodnego;
 - 5) utrzymywać odbiornik wód opadowych i roztopowych w dobrym stanie technicznym poprzez wykaszanie skarpy koryta, dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym;
 - 6) właściciel urządzeń wodnych zobowiązany jest do konserwacji wylotu i koryta rzeki w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód [wylot (1) na odcinku 8 m, wylot (2) na odcinku 6 m, wylot (3) na odcinku 6 m, wylot (4) na odcinku 12 m, wylot (5) na odcinku 8 m, wylot (6) na odcinku 8 m],
 - 7) wykonywać prace związane z utrzymaniem rzeki winny polegać na dwukrotnym w ciągu roku (maj/czerwiec i wrzesień/październik) wykoszeniu porostów ze skarpy rzeki wraz z wygrabieniem ich poza górną krawędź, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu umocnień brzegowych z roślinności; informację o wykonanych pracach utrzymaniowych wraz z dokumentacją fotograficzną właściciel wylotu winien przysyłać każdorazowo do administratora rzeki Piotrówki;
 - 8) odprowadzane wody opadowe i roztopowe winny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie następującej dokumentacji: „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami 200,300 i 600 kanalizacji deszczowej do rzeki Piotrówka w okolicach ul. Staropolskiej w Kończycach Małych w gminie Zebrzydowice”, opracowanej przez mgr inż. Sebastiana Kawa w czerwcu 2024 r., wraz z uzupełnieniami.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 04 czerwca 2024 r., (wpływ do organu: 12 czerwca 2024 r.), Gmina Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, reprezentowana przez Pełnomocnika, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami, tj. czterema wylotami o średnicy Ø300 mm, jednym wylotem o średnicy Ø600 mm oraz jednym wylotem o średnicy Ø200 mm, do rzeki Piotrówki w okolicach ul. Staropolskiej w Kończycach Małych w gminie Zebrzydowice.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja posiadała brak formalny oraz nie odpowiadała wymogom art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pismami z dnia 24 września 2024 r., 23 października 2024 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 i art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braku formalnego oraz do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienia wpłynęły przy pismach z dnia 11 października 2024 r., (wpływ: 14.10.2024 r.), 14 listopada 2024 r., (wpływ: 19.11.2024 r.).

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 04 czerwca 2024 r., uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, pismem z dnia 17 grudnia 2024 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy – Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Gminy Zebrzydowice, Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz na stronach BIP. Pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione według obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia odebrania zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższych uprawnień skorzystała strona postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która w piśmie z dnia 03 lutego 2025 r. znak C. RUM.434.19.2025.BB wniosła o nałożenie na właściciela urządzeń wodnych obowiązku konserwacji wylotu i koryta rzeki w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Obowiązki, o których nałożenie wniosła ww. strona postępowania, zostały zamieszczone w pkt. III. ppkt. 6 niniejszej decyzji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 04 lutego 2025 r. zwrócił się do Pełnomocnika Wnioskodawcy o odniesienie się do uwag wniesionych przez stronę postępowania.

Pełnomocnik Wnioskodawcy nie ustosunkował się do powyższych uwag.

Pismami z dnia 17 grudnia 2024 r., 16 kwietnia 2025 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 – ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o wyjaśnienia. Uzupełnienia wpłynęły do tutejszego organu przy pismach z dnia 30 grudnia 2024 r., (data wpływu: 02.01.2025 r.), 10 marca 2025 r., (data wpływu: 14.03.2025 r.), 26 maja 2025 r., (data wpływu: 28.05.2025r.).

Pismem z dnia 04 czerwca 2025 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 89 § 2, art. 79 § 1 w związku z art. 85 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, wyznaczył na dzień 03 lipca 2025 r. rozprawę administracyjną, połączoną z oględzinami.

Dnia 03 lipca 2025 r. odbyła się rozprawa administracyjna, połączona z oględzinami.

W protokole z oględzin i rozprawy administracyjnej z dnia 03 lipca 2025 r. Pełnomocnik Wnioskodawcy zobowiązał się do wykonania prac utrzymaniowych do 31 lipca 2025 r.

Pismem z dnia 21 października 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przedłożenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej wykonanych prac utrzymaniowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z oględzin i rozprawy administracyjnej.

Przy piśmie z dnia 22 grudnia 2025 r. (data wpływu: 23.12.2025 r.), Pełnomocnik Wnioskodawcy przedstawił dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie nałożonego na Wnioskodawcę obowiązku prac utrzymaniowych obrębie wylotów w korycie rzeki Piotrówka, ustalonego podczas oględzin.

W związku z powyższym pismem z dnia 30 grudnia 2025 r. strony postępowania zostały zawiadomione o zakończeniu postępowania administracyjnego na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a ponadto zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m. in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (pkt 7).

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Staropolskiej w Kończycach Małych istniejącymi wylotami tj., czterema wylotami o średnicy Ø300 mm, jednym wylotem o średnicy Ø600 mm oraz jednym wylotem o średnicy Ø200 mm, do rzeki Piotrówki. Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami do rzeki Piotrówki, zgodnie z założeniami pkt I. i warunkami pkt II. niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenu planowanej inwestycji, nie są ujmowane w systemem kanalizacji zbiorczej. Brak urządzeń do retencjonowania wody.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował odprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

☐ zawiesiny ogólne – 100 mg/l,

☐ węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (pkt1) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodórów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją, wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z analizowanej zlewni, spełniać wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

Teren, na którym odbywa się przedmiotowe korzystanie z wód, znajduje się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice nr XXXI/325/18 z dnia 27 lutego 2018 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 08 marca 2018 r., poz. 1547 oraz uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice nr XXIII/310/2022, z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r., poz. 2596. Zakres korzystania z wód ujęty we wniosku nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- ☐ jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – PLRW 6000061146999 o nazwie „Piotrówka”, która jest monitorowana, dla której status został określony jako NAT – naturalna część wód, ustalono stan ekologiczny – słaby, stan chemiczny – poniżej dobrego, stan ogólny – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; cele środowiskowe zostały określone jako: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [IO, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry; termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 r.
- ☐ jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000155, dla której ustalono stan ilościowy jako dobry, stan chemiczny jako dobry, stan ogólny dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona chemicznie; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, zamierzone korzystanie z wód będzie odbywało się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone bądź ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, że nie narusza ono ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany zakres prac nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, zgodny z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 286 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 11 października 2024 r. uiścił opłatę w wysokości 286,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2)

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
Marcin Nowak
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Gmina Zebrzydowice, reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Sebastiana Kawa
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego.
3. ZUZ aa.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI wm.
2. Nadzór Wodny Cieszyn

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2,44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice